

## Technické požadavky na místo Czech POINT v rámci výzvy k 1. 12. 2008

Cena celkem Zařízení	Typ parametru	Parametr	Hodnota parametru
Počítač	Processor:	Počet jader alespoň:	2
		Frekvence alespoň:	2GHz
	Operační paměť:	Velikost RAM alespoň:	2 GB
	Grafická karta:	Integrovaná grafická karta nebo přídavná grafická karta, počet připojitelných monitorů alespoň:	2
		Minimální rozlišení grafického výstupu:	1280 x 1024 (4:3), 1440 x 900 (širokoúhlé)
	Pevný disk:	velikost pevného disku alespoň:	160GB
		rozhraní pevného disku:	serial ATA II nebo modernější
	Optická mechanika:	Interní mechanika:	DVD±RW
	Audio:	zvuková karta:	interní
	Komunikace:	Integrovaná síťová karta alespoň:	100 Mb/sec, konektor RJ- 45
	Rozšiřující sloty:	PCI Express alespoň:	2
		PCI alespoň:	2
	Rozšiřující pozice:	3,5" externí alespoň:	1
		5,25" externí alespoň:	1
		3,5" interní alespoň:	2
	Vstupy a výstupy:	VGA nebo DVI	2
		USB 2.0	6, alespoň 2 vepředu
		RJ-45	1
	Operační systém:	Microsoft Windows Vista Business	česká verze
	Skříň:	skříň	Mini Tower, Slim Tower, Tower
		zdroj alespoň:	250W
	Klávesnice:	Klávesnice USB	1

Plný CZP

Myš:	Myš USB	1
Monitor obsluhy		
Velikost:	Úhlopříčka alespoň:	19 palců
	Rozlišení alespoň:	1280 x 1024 (4:3), 1440 x 900 (širokoúhlé)
Kontrast, jas:	Kontrast alespoň:	2000:1
	Jas:	300 cd/m <sup>2</sup>
Doba odezvy:	Odezva max:	8 ms
Barevnost:	Počet barev min:	16,7 milionu
Úhly pohledu:	Horizontální minimálně:	160°
	Vertikální minimálně:	150°
Reproduktory:	Reproduktory minimálně:	2 x 1 W
Vstupy:	15-pinů VGA D-Sub, minimální počet	1
	DVI-D	0
	Audio PC vstup	0
Výstupy:	Stereo audio (3,5 mm konektor) výstup	0
	USB 2.0 nejméně:	0
Osvědčení a homologace:		TCO 03

Monitor klienta

Velikost:	Úhlopříčka alespoň:	19 palců
	Rozlišení alespoň:	1280 x 1024 (4:3), 1440 x 900 (širokoúhlé)
Zvláštní funkce:	Pivot	(otočný na výšku)
Kontrast, jas:	Kontrast alespoň:	2000:1
	Jas:	300 cd/m <sup>2</sup>
Doba odezvy:	Odezva max:	8 ms
Barevnost:	Počet barev min:	16,7 milionu
Úhly pohledu:	Horizontální minimálně:	160°
	Vertikální minimálně:	150°
Reproduktory:	Reproduktory minimálně:	2 x 1 W

Plný CZP

Vstupy:	15-pinů VGA D-Sub, minimální počet	1
	DVI-D	1
	Audio PC vstup	0
Výstupy:	Stereo audio (3,5 mm konektor) výstup	1
	USB 2.0 nejméně:	2
		(nebo dostatečně dlouhé kab
Osvědčení a homologace:	TCO 03	

**Multifunkční zařízení**

Typ tiskárny:	Laserová barevná	A4
Paměť:	Paměť RAM alespoň:	128MB
Rozlišení tiskárny:	Rozlišení alespoň:	600 x 600 dpi
Rychlost tisku:	Černobíle alespoň:	8 str. /min.
	Barevně alespoň:	4 str. /min.
Tiskový jazyk:	GDI nebo PostScript nebo PCL	
Typ skeneru:	Plochý s ADF Rozhraní skeneru	podavač alespoň na 20 listů TWAIN
Optické rozlišení skeneru:	minimálně	600 x 600 dpi
	barevný	24 bitů
Rozlišení kopírky:	minimálně	600 x 600 dpi
Zatížení:	minimálně	1000 stran za měsíc
Rozhraní:	USB 2.0	1
	LAN RJ-45	1

Ostatní zařízení

Čtečka čipové karty pro obsluhu:	čtečka čipových karet, USB rozhraní
Čtečka 2D kódu pro klienta:	čtečka 2D kódu, USB rozhraní

Plný CZP

Sluchátka a mikrofon obsluhy:	sluchátka s mikrofonem a kabelem 3,5 mm (stereo jack)		
Kabely a ostatní:	dostatečné USB, VGA (DVI) a jiné kabely pro propojení komponent		
Certifikát elektronického podpisu a token Token a certifikát el. Podpisu			
Internetové připojení na 1 rok ADSL	max		10000
Náklady na administraci	max		1000
Celková cena			93927

Plný CZP

Plný CZP

Plný CZP

ely od PC)